ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001173572025

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés tárgya: **NYE szennyvízhálózat átalakítása**

Ajánlatkérő neve: **Nyíregyházi Egyetem**

I. szakasz: Ajánlatkérő

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Nyíregyházi Egyetem

Nemzeti azonosítószám: 19308708415 A szervezet szervezeti egységének neve:

Postai cím: Sóstói Út 31/b

Város: Nyíregyháza NUTS-kód: HU323 Postai irányítószám: 4400 Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Dr. Hárskuti János József

E-mail: harskuti.janos@nye.hu Telefon: +36 42599400 Fax:

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.nye.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő típusa

Az ajánlatkérő szerv tevékenysége

Ezen szervezet szerepkörei:

Szervezet szerepe: Ajánlatkérő

Szervezet alszerepe

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név: NYÍRBER Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft. Nemzeti azonosítószám: 11244558215

Postai cím: Hunyadi Utca 78/a

Város: Nyíregyháza NUTS-kód: HU323 Postai irányítószám: 4400 Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Dr. Pálóczy András

E-mail: nyirber@gmail.com Telefon: +36 42433722 Fax:

Internetcím(ek)

Lebonyolító címe: www.nyirber.hu

Ezen szervezet szerepkörei:

Szervezet szerepe	Lebonyolító
Szervezet alszerepe	

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

NYE szennyvízhálózat átalakítása

II.1.2) A beszerzés mennyisége

II.1.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Nyíregyházi Egyetem szennyvízhálózat átalakítása tárgyú projekt kivitelezése a műszaki dokumentáció szerint. Bővebben a II.2.4. pontban.

II.2) Meghatározás

II.2) Meghatározás, adminisztratív információk

II.2.1) Elnevezés: NYE szennyvízhálózat átalakítása

II.2.3) A teljesítés helye:

A teljesítés helyére vonatkozó egyéb korlátozások

Ország:	Magyarország	NUTS-kód:	HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Irányítószám:	4400	Település:	Nyíregyháza
Közterület neve:		Közterület jellege:	
Házszám:		Helyrajzi szám:	1375/3, 1375/22

További információk

II.2.4) Közbeszerzés leírása:

Nyíregyházi Egyetem szennyvízhálózat átalakítása tárgyú projekt kivitelezése a műszaki dokumentáció szerint.

A meglévő DN20DN-30 beton illetve ac. szennyvíz csatorna a Campus étterem és a Hőközpont előtti szakaszon rendszeresen visszaduzzad, a pince részeken elöntést okoz. Illetve a lépcsőház alá beépített meglévő zsírfogó műtárgy elzsírosodott, nem alkalmas már megfelelően ellátni feladatát. A visszaduzzadás és elöntés oka a gyökérzettel benőtt csatorna, tisztítóaknák, az elzsírosodott csatorna szakaszok. Ezért az említett szakaszok cseréje tervezett és egy szennyvíz átemelőt is terveztünk a mélyen lévő pice szintek védelmére. Sőt ez egy esetleges gerinccsatornában néha, csapadékos időben előforduló vissza duzzadás ellen is véd. A meglévő zsírfogó is rossz helyen van és rosszul is működik, így azt is ki kell cserélni. Az új épület bekötéseket D160 KG-PVC csőből kell építeni, az SZV-1, -2, -3 bekötéseket a zsírfogóba kell vezetni, az étterem terasz alól érkező csatornát a jelölt új csatorna szakasszal a 4. jelű aknába kell átkötni, a zsírfogó elkerülésével. A kollégium bekötéseit szintén D110-160 KG-PVC csőből kell építeni, a meglévő nyomvonalon. A csatorna cseréjét csak a gyökérzettel benőt szakaszon, tehát a nagy platán fák melletti szakaszon kell elvégezni, a járda és a parkoló alatt már a meglévő csatornába kell átkötni az új csatornát. Az uszoda épület problémás kitörése az Szv-9 jelű, mely kitörés az uszodatérből vizesblokkok szennyvizét és a vízgépészeti helyiség padlóösszefolyóinak vizét vezeti el. Ugyanakkor a pincei padlóösszefolyók miatt nagyon nagy mélységű a csatorna, így a befogadó esetleges vissza duzzadása esetén (pl. záporok idején) a gépházban elöntés jelentkezik. Így ezt a kitörést átemelőn keresztül szükséges újra bekötni a meglévő befogadóba. A meglévő D110-

D160 KG PVC bekötést az angol akna mellett egy új D160 KG-PVC csatorna szakaszba, majd egy 1,6m átmérőjű szennyvízátemelőbe vezetni szükséges. Az új épület bekötéseket D160 KG-PVC SN8 csőből kell építeni. A tervezett SZ-3-0 ág D200 KG-PVC csőből készül, az uszoda épület mellett minimum 4m-re haladva, zöld területen. Az épülettől még távolabb kerül elhelyezésre az SZÁ-3 átemelő műtárgy. A szennyvízátemelő villamosenergiáját az Egyetem biztosítja, de kivitelezői feladat a kiépítése a műszaki dokumentáció szerint.
D200 KG-PVC összesen 95,6 m
D160 KG-PVC összesen 64,8 m
Kitörések átkötése összesen 9 db
D32 PE összesen 22,1 m
D90 PE összesen 25,1 m
földalatti elzáró összesen 4 db
DN400 műanyag tiszt.akna összesen 1 db
80/60 akna összesen 5 db
100/60 akna összesen 10 db
Átemelő+biofilter összesen 2 db
Zsírfogó összesen 1 db
Rákötés meglévő aknára összesen 1 db

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: Nem

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: Nem

II.2.7. Annak feltüntetése, hogy az ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte-e el a bírálatot: Igen

II.2.8) Előzetes piaci konzultációra vonatkozó információk

Előzetes piaci konzultáció lefolytatására sor került: Nem

Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV. szakasz: Eljárás

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

harmadik rész XVII. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

Eljárás EKR azonosítója: EKR001173572025

Keretmegállapodás azonosító száma:

Dinamikus Beszerzési Rendszer azonosító száma:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

2025.07.04

IV.2.3) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt: Igen

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
KÖZMŰ GENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4400 Nyíregyháza, Nádor U. 64.	13223490215

Ajánlat technikai azonosítója: EKR001173572025/4969

Az érvényes ajánlattevők tekintetében alkalmasságuk indokolása:

Alkalmassági követelmény a Kbt. 115. § (2) bek. alapján nem írhat elő.

Értékelési kritériumok, az arra vonatkozó megajánlás adatai:

1. A kötelező jótállási időn felül vállalt hosszabb jótállási idő (0-12 hónap): 12
2. Az ajánlatban megnevezett szakember rendelkezik-e szennyvízhálózat kialakítása és/vagy rekonstrukciója és/vagy bővítése kivitelezésében szerzett tapasztalattal (igen/nem): igen
3. Nettó ajánlati ár (Ft): 48 937 684

V.2.2) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:	Elért összpontszám:	Rangsor:
KÖZMŰ GENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	1000.00	1

Ajánlat technikai azonosítója: EKR001173572025/4969

Szöveges értékelés:

A legjobb ár-érték arányú ajánlatot adta.

Értékelési kritériumok, az arra vonatkozó elért pontszámok:

1. A kötelező jótállási időn felül vállalt hosszabb jótállási idő (0-12 hónap): 150 pont
2. Az ajánlatban megnevezett szakember rendelkezik-e szennyvízhálózat kialakítása és/vagy rekonstrukciója és/vagy bővítése kivitelezésében szerzett tapasztalattal (igen/nem): 150 pont
3. Nettó ajánlati ár (Ft): 700 pont

V.2.3) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 10

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

hosszabb jótállási idő esetén egyenes arányosítás, szakember tapasztalat esetén abszolút értékelés, ár esetén fordított arányosítás

V.2.5) Nem ellenőrzött ajánlatok:

A nem ellenőrzött ajánlatot tevők neve, címe, adószáma:

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság, Magyarország 4400 Nyíregyháza, Vécsey Utca 21.	11876566215

Ajánlat technikai azonosítója: EKR001173572025/4929

Ellenőrzés mellőzésének indoka:

202656

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma és ajánlata kiválasztásának indokai:

KÖZMŰ GENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4400 Nyíregyháza, Nádor U. 64. 13223490215

Ajánlat technikai azonosítója: EKR001173572025/4969

A nyertes ajánlat kiválasztásának indokai:

A legjobb ár-érték arányú ajánlatot adta.

Az ellenszolgáltatás összege: 48 937 684,00 HUF

Annak feltüntetése, hogy az ajánlattevő többváltozatú ajánlatot tett-e: Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele: Nem

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ezen szervezetek erőforrásaira is támaszkodik:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlat technikai azonosítója:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat kiválasztásának indokai:

Az ellenszolgáltatás összege:

Annak feltüntetése, hogy az ajánlattevő többváltozatú ajánlatot tett-e:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ezen szervezetek erőforrásaira is támaszkodik:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma

Ajánlat technikai azonosítója:

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlattevő neve, székhelye | Adószáma

V.3 Beérkezett ajánlatok

Felhívjuk a figyelmet, hogy az V.3) blokk V.3.1) pontja a „Beérkezett ajánlatok blokk frissítése” gomb alkalmazásával, míg az V.3.2) pontja az „Adatok újratöltése” gomb alkalmazásával frissíthető. Abban az esetben, ha a frissítés nem történik meg, az EKR az Összegezés megküldésekor, az „Összegezés megküldése” gombra való kattintással az V.2) blokk legutolsó mentett állapota szerint, abban az esetben is frissíti, amennyiben a felhasználó ezt nem teszi meg az eljárási cselekmény zárása előtt.

V.3.1) Összes beérkezett ajánlat

Ajánlat adatok:

Ajánlat technikai azonosítója: EKR001173572025/4969

Az ajánlatot rangsorolták: Igen Az ajánlat rangsora: 1

Ajánlat státusza a bírálat és értékelés eredményeként: Érvényes - Nyertesként kiválasztott

Ajánlatot benyújtó ajánlattevő(k)

Gazdasági szereplő minősítése: Ajánlattevő (részvételre jelentkező) szervezet / Közös ajánlattevők (részvételre jelentkezők) képviseletében eljáró szervezet

Hivatalos név: KÖZMŰ GENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám: 13223490215

Postai cím: Nádor U. 64.

Város: Nyíregyháza NUTS-kód: HU

Postai irányítószám: 4400 Ország: Magyarország

E-mail: info@kozmugeneral.hu Telefon: +36 303998941

Internetcím (URL): www.kozmugeneral.hu Fax: +36 42461363

Gazdasági szereplő kkv minősítésére vonatkozó adat: Igen

Ajánlat adatok:

Ajánlat technikai azonosítója: EKR001173572025/4929

Az ajánlatot rangsorolták: Nem Az ajánlat rangsora:

Ajánlat státusza a bírálat és értékelés eredményeként: Nem ellenőrzött

Ajánlatot benyújtó ajánlattevő(k)

Gazdasági szereplő minősítése: Ajánlattevő (részvételre jelentkező) szervezet / Közös ajánlattevők (részvételre jelentkezők) képviseletében eljáró szervezet

Hivatalos név: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosítószám: 11876566215

Postai cím: Vécsey Utca 21.

Város: Nyíregyháza NUTS-kód: HU323

Postai irányítószám: 4400 Ország: Magyarország

E-mail: ekr@keviz.hu Telefon: +36 42420191

Internetcím (URL): www.keviz.hu Fax: +36 42506821

Gazdasági szereplő kkv minősítésére vonatkozó adat: Nem

V.3.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

Beérkezett részvételi jelentkezések száma: 0

A beérkezett ajánlatok száma:	2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:	2
Mikrovállalkozásoktól érkezett ajánlatok száma:	0
Kisvállalkozásoktól érkezett ajánlatok száma:	0
Középvállalkozásoktól érkezett ajánlatok száma:	1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint):	1
Az ajánlatkérő országától eltérő EGT-országban bejegyzett ajánlattevők ajánlatai:	0
Az EGT-n kívüli országokban bejegyzett ajánlattevők ajánlatai:	0
Ellenőrzött és érvénytelen ajánlatok száma:	0
Ellenőrzött és érvénytelen ajánlatok közül az irreálisan alacsony ár vagy költség miatt érvénytelen ajánlatok száma:	0
Nem ellenőrzött ajánlatok száma:	1
A nem ellenőrzött ajánlatok közül azon ajánlatok száma, amelyek tekintetében az ajánlattevő nem tartotta fennt az ajánlati kötöttségét a bírálati határidő meghosszabbítása miatt:	0

VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdete: 2025.07.31 Lejárata: 2025.08.05

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés megküldésének időpontja: 2025.07.31

VI.1.3) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.4) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.7) További információk: